



ROLL 55

(14x55)

Informazioni tecniche

Lamierino in alluminio con poliuretano espanso ecologico.

Dimensione profilo mm 14x55

Spessore con verniciatura mm 0,36 circa

Peso al mq kg 3,700 circa

Peso al mtl gr 204 circa

Stecche per mq n 18,20

Massimo impiego garantito mtl 3,900

Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi

| Codice | Descrizione | Colore | Unità di misura |
|----------|--|-------------|-----------------|
| TRO 3005 | | Tinta unita | mtl |
| TRO 3010 | Awolgibile Roll 55 in barre da mtl 4,000 a 6,500 | Finto legno | mtl |
| TRO 3011 | | Raffaello | mtl |
| TRO 3001 | | Tinta unita | mtl |
| TRO 3002 | Awolgibile Roll 55 in barre da mtl 0 a 3,999 | Finto legno | mtl |
| TRO 3003 | | Raffaello | mtl |
| TRO 3015 | | Tinta unita | mq |
| TRO 3020 | Awolgibile Roll 55 telo finito | Finto legno | mq |
| TRO 3022 | | Raffaello | mq |
| TRO 3300 | | Tinta unita | mq |
| TRO 3305 | Awolgibile Roll 55 Low Cost telo finito | Finto legno | mq |
| TRO 3310 | | Raffaello | mq |

Consegna SPEEDY: 7 giorni lavorativi

| | | | |
|----------|--|-------------|----|
| TRO 3218 | | Tinta unita | mq |
| TRO 3220 | Awolgibile Roll 55 SPEEDY telo finito | Finto legno | mq |
| TRO 3223 | | Raffaello | mq |
| TRO 3350 | | Tinta unita | mq |
| TRO 3355 | Awolgibile Roll 55 SPEEDY Low Cost telo finito | Finto legno | mq |
| TRO 3360 | | Raffaello | mq |

Consegna FIVEDAYS: 5 giorni lavorativi

| | | | |
|----------|--|-------------|----|
| ONE 9047 | | Tinta unita | mq |
| ONE 9048 | Awolgibile Roll 55 FIVEDAYS telo finito | Finto legno | mq |
| ONE 9049 | | Raffaello | mq |
| ONE 9306 | | Tinta unita | mq |
| ONE 9307 | Awolgibile Roll 55 FIVEDAYS Low Cost telo finito | Finto legno | mq |
| ONE 9308 | | Raffaello | mq |

Consegna THREEDAYS: 3 giorni lavorativi

| | | | |
|----------|---|-------------|----|
| ONE 9035 | | Tinta unita | mq |
| ONE 9040 | Awolgibile Roll 55 THREEDAYS telo finito | Finto legno | mq |
| ONE 9045 | | Raffaello | mq |
| ONE 9303 | | Tinta unita | mq |
| ONE 9304 | Awolgibile Roll 55 THREEDAYS Low Cost telo finito | Finto legno | mq |
| ONE 9305 | | Raffaello | mq |

Consegna ONEDAY: 1 giorno lavorativo

| | | | |
|----------|--|-------------|----|
| ONE 9020 | | Tinta unita | mq |
| ONE 9025 | Awolgibile Roll 55 ONEDAY telo finito | Finto legno | mq |
| ONE 9030 | | Raffaello | mq |
| ONE 9300 | | Tinta unita | mq |
| ONE 9301 | Awolgibile Roll 55 ONEDAY Low Cost telo finito | Finto legno | mq |
| ONE 9302 | | Raffaello | mq |

Confezioni barre n° 30

• nota: serie LC e servizi 5-3-1 vengono prodotti con tutte stecche asolate.

COLORI DISPONIBILI

Tinta unita



101

122



109

107



160

130



108

104



140

143



111

119



145

110



141

102



142

113



105

103



106

Finto legno



135

115



114

157



117

136



134


133

Raffaello



146

147



148


149




30x25x30



incassata:
Telo = L. Muro + 42 mm




in luce:
Telo = L. Muro - 17 mm



31,5x41x31,5 con distanziale



incassata:
Telo = L. Muro + 38 mm




Possibile montaggio in luce:
Telo = L. Muro - 22 mm


45x27x45 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,50)



incassata:
Telo = L. Muro + 72 mm



in luce:
Telo = L. Muro - 20 mm




Per sostituzione

28x16x28




Telo = L. Muro + 27 mm



28x17x28 larga




Telo = L. Muro + 27 mm



28x19x28



Telo = L. Muro + 27 mm



- Codici e caratteristiche guide vedi da pag. 45 a pag. 49
- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

Tabella motori

| Misura telo L x H | Pasini Motors N/M | Pasini LC N/M | Nice N/M | Somfy N/M | Misura telo L x H | Pasini Motors N/M | Pasini LC N/M | Nice N/M | Somfy N/M |
|----------------------|----------------------|------------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------|--------------|
| 1000x1500 | 20 | 20 | 8 | 6 | 2500x1500 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 1000x2000 | 20 | 20 | 8 | 6 | 2500x2000 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 1000x2500 | 20 | 20 | 8 | 8 | 2500x2500 | 20 | 20 | 30 | 20 |
| 1000x3000 | 20 | 20 | 15 | 10 | 2500x3000 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1500x1500 | 20 | 20 | 8 | 6 | 3000x1500 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 1500x2000 | 20 | 20 | 8 | 8 | 3000x2000 | 20 | 20 | 30 | 20 |
| 1500x2500 | 20 | 20 | 15 | 15 | 3000x2500 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1500x3000 | 20 | 20 | 15 | 15 | 3000x3000 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2000x1500 | 20 | 20 | 8 | 8 | 3500x1500 | 20 | 20 | 30 | 20 |
| 2000x2000 | 20 | 20 | 15 | 15 | 3500x2000 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2000x2500 | 20 | 20 | 15 | 15 | 3500x2500 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2000x3000 | 20 | 20 | 30 | 20 | 3500x3000 | 30 | 30 | 30 | 30 |

N.B. Tutti i motoriduttori sono per rullo Ø 60.

Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

| Altezza telo mm | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 155 | 170 | 180 | 185 | 195 | 205 | 210 | 220 | 225 | 230 |

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.



Roll 55 Eco
con terminale in alluminio

Roll 55 Eco L. C.
con terminale in gomma

ROLL 55 ECO

(14x55)

Informazioni tecniche

Lamierino in alluminio con poliuretano espanso ecologico.

Dimensione profilo mm 14x55

Spessore con verniciatura mm 0,30 circa

Peso al mq kg 3,050 circa

Peso al mtl gr 168 circa

Stecche per mq n 18,20

Massimo impiego garantito mtl 3,300

Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi

| Codice | Descrizione | Colore | Unità di misura |
|----------|--|-------------|-----------------|
| TRO 3206 | | Tinta unita | mtl |
| TRO 3208 | Awolgibile Roll 55 Eco in barre da mtl 4,000 a 6,500 | Finto legno | mtl |
| TRO 3210 | | Raffaello | mtl |
| TRO 3200 | | Tinta unita | mtl |
| TRO 3202 | Awolgibile Roll 55 Eco in barre da mtl 0 a 3,999 | Finto legno | mtl |
| TRO 3204 | | Raffaello | mtl |
| TRO 3212 | | Tinta unita | mq |
| TRO 3214 | Awolgibile Roll 55 Eco telo finito | Finto legno | mq |
| TRO 3216 | | Raffaello | mq |
| TRO 3315 | | Tinta unita | mq |
| TRO 3320 | Awolgibile Roll 55 Eco Low Cost telo finito | Finto legno | mq |
| TRO 3321 | | Raffaello | mq |

Consegna SPEEDY: 7 giorni lavorativi

| | | | |
|----------|--|-------------|----|
| TRO 3225 | | Tinta unita | mq |
| TRO 3227 | Awolgibile Roll 55 Eco SPEEDY telo finito | Finto legno | mq |
| TRO 3229 | | Raffaello | mq |
| TRO 3365 | | Tinta unita | mq |
| TRO 3370 | Awolgibile Roll 55 Eco SPEEDY Low Cost telo finito | Finto legno | mq |
| TRO 3372 | | Raffaello | mq |

Consegna FIVEDAYS: 5 giorni lavorativi

| | | | |
|----------|--|-------------|----|
| ONE 9235 | | Tinta unita | mq |
| ONE 9240 | Awolgibile Roll 55 Eco FIVEDAYS telo finito | Finto legno | mq |
| ONE 9242 | | Raffaello | mq |
| ONE 9316 | | Tinta unita | mq |
| ONE 9317 | Awolgibile Roll 55 Eco FIVEDAYS Low Cost telo finito | Finto legno | mq |
| ONE 9318 | | Raffaello | mq |

Consegna THREEDAYS: 3 giorni lavorativi

| | | | |
|----------|---|-------------|----|
| ONE 9225 | | Tinta unita | mq |
| ONE 9230 | Awolgibile Roll 55 Eco THREEDAYS telo finito | Finto legno | mq |
| ONE 9232 | | Raffaello | mq |
| ONE 9313 | | Tinta unita | mq |
| ONE 9314 | Awolgibile Roll 55 Eco THREEDAYS Low Cost telo finito | Finto legno | mq |
| ONE 9315 | | Raffaello | mq |

Consegna ONEDAY: 1 giorno lavorativo

| | | | |
|----------|--|-------------|----|
| ONE 9215 | | Tinta unita | mq |
| ONE 9220 | Awolgibile Roll 55 Eco ONEDAY telo finito | Finto legno | mq |
| ONE 9222 | | Raffaello | mq |
| ONE 9310 | | Tinta unita | mq |
| ONE 9311 | Awolgibile Roll 55 Eco ONEDAY Low Cost telo finito | Finto legno | mq |
| ONE 9312 | | Raffaello | mq |

Confezioni barre n° 30

• nota: serie LC e servizi 5-3-1 vengono prodotti con tutte stecche asolate.

COLORI DISPONIBILI

Tinta unita



101

122



109

107



130

108



143

111



119

110



113

Finto legno



135

115



117

136

Raffaello



146

147




148




30x25x30



incassata:
Telo = L. Muro + 42 mm




in luce:
Telo = L. Muro - 17 mm



31,5x41x31,5 con distanziale



incassata:
Telo = L. Muro + 38 mm




Possibile montaggio in luce:
Telo = L. Muro - 22 mm


45x27x45 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,20)



incassata:
Telo = L. Muro + 72 mm



in luce:
Telo = L. Muro - 20 mm




Per sostituzione

28x16x28




Telo = L. Muro + 27 mm



28x17x28 larga




Telo = L. Muro + 27 mm



28x19x28



Telo = L. Muro + 27 mm



- Codici e caratteristiche guide vedi da pag. 45 a pag. 49
- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

Tabella motori

| Misura telo L x H | Pasini Motors N/M | Pasini LC N/M | Nice N/M | Somfy N/M | Misura telo L x H | Pasini Motors N/M | Pasini LC N/M | Nice N/M | Somfy N/M |
|----------------------|----------------------|------------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------|--------------|
| 1000x1500 | 20 | 20 | 8 | 6 | 2500x1500 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 1000x2000 | 20 | 20 | 8 | 6 | 2500x2000 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 1000x2500 | 20 | 20 | 8 | 8 | 2500x2500 | 20 | 20 | 30 | 20 |
| 1000x3000 | 20 | 20 | 15 | 10 | 2500x3000 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1500x1500 | 20 | 20 | 8 | 6 | 3000x1500 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 1500x2000 | 20 | 20 | 8 | 8 | 3000x2000 | 20 | 20 | 30 | 20 |
| 1500x2500 | 20 | 20 | 15 | 15 | 3000x2500 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1500x3000 | 20 | 20 | 15 | 15 | 3000x3000 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2000x1500 | 20 | 20 | 8 | 8 | 3500x1500 | 20 | 20 | 30 | 20 |
| 2000x2000 | 20 | 20 | 15 | 15 | 3500x2000 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2000x2500 | 20 | 20 | 15 | 15 | 3500x2500 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2000x3000 | 20 | 20 | 30 | 20 | 3500x3000 | 30 | 30 | 30 | 30 |

N.B. Tutti i motoriduttori sono per rullo Ø 60.

Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

| Altezza telo mm | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 155 | 170 | 175 | 185 | 195 | 200 | 210 | 215 | 220 | 230 |

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.



ROLL 50 AIR

(13x50)

Informazioni tecniche

Lamierino in alluminio con poliuretano espanso ecologico.

Dimensione profilo mm 13x50

Spessore con verniciatura mm 0,36 circa

Peso al mq kg 4,500 circa

Peso al mtl gr 220 circa

Stecche per mq n 20

Massimo impiego garantito mtl 3,900

Con terminale in alluminio

Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi

| Codice | Descrizione | Colore | Unità di misura |
|----------|---|-------------|-----------------|
| TRO 3400 | | Tinta unita | mtl |
| TRO 3405 | Avvolgibile Roll 50 Air in barre da mtl 0 a 3,999 | Finto legno | mtl |
| TRO 3410 | | Raffaello | mtl |
| TRO 3415 | | Tinta unita | mq |
| TRO 3420 | Avvolgibile Roll 50 Air telo finito | Finto legno | mq |
| TRO 3425 | | Raffaello | mq |



COLORI DISPONIBILI

Tinta unita



101

122



109

160



130

108



140

143



119

110



102

113



105

103



106

Finto legno



135

115



114

136



134

Raffaello




146

147



148

149




La caratteristica dell'avvolgibile ROLL 50 AIR è la lunghezza dell'asola, **160 mm** rispetto ai 17 mm delle asole tradizionali, questo permette una maggiore luminosità e aerazione degli ambienti.

Eventuali infiltrazioni di luce ad avvolgibile completamente abbassato sono da considerarsi connaturate alle specifiche costruttive del prodotto e non danno adito a contestazione.


30x25x30



incassata:
Telo = L. Muro + 42 mm




in luce:
Telo = L. Muro - 17 mm



31,5x41x31,5 con distanziale



incassata:
Telo = L. Muro + 38 mm




Possibile montaggio in luce:
Telo = L. Muro - 22 mm


45x27x45 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,20)



incassata:
Telo = L. Muro + 72 mm



in luce:
Telo = L. Muro - 20 mm




Per sostituzione

28x16x28




Telo = L. Muro + 27 mm



28x17x28 larga




Telo = L. Muro + 27 mm



28x19x28



Telo = L. Muro + 27 mm



- Codici e caratteristiche guide vedi da pag. 45 a pag. 49
- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

Tabella motori

| Misura telo L x H | Pasini Motors N/M | Pasini LC N/M | Nice N/M | Somfy N/M | Misura telo L x H | Pasini Motors N/M | Pasini LC N/M | Nice N/M | Somfy N/M |
|----------------------|----------------------|------------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------|--------------|
| 1000x1500 | 20 | 20 | 8 | 6 | 2500x1500 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 1000x2000 | 20 | 20 | 8 | 6 | 2500x2000 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 1000x2500 | 20 | 20 | 8 | 8 | 2500x2500 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1000x3000 | 20 | 20 | 15 | 15 | 2500x3000 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1500x1500 | 20 | 20 | 8 | 6 | 3000x1500 | 20 | 20 | 15 | 20 |
| 1500x2000 | 20 | 20 | 15 | 10 | 3000x2000 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1500x2500 | 20 | 20 | 15 | 15 | 3000x2500 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1500x3000 | 20 | 20 | 15 | 20 | 3000x3000 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2000x1500 | 20 | 20 | 15 | 10 | 3500x1500 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 2000x2000 | 20 | 20 | 15 | 15 | 3500x2000 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2000x2500 | 20 | 20 | 15 | 15 | 3500x2500 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2000x3000 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3500x3000 | 50 | 50 | 40 | 40 |

N.B. Tutti i motoriduttori sono per rullo Ø 60.

Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

| Altezza telo mm | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 155 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 205 | 210 | 220 | 230 |

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.



ROLL 45

(9x45)

Informazioni tecniche

Lamierino in alluminio con poliuretano espanso ecologico.

Dimensione profilo mm 9x45

Spessore con verniciatura mm 0,33 circa

Peso al mq kg 2,900 circa

Peso al mtl gr 131 circa

Stecche per mq n 22,20

Massimo impiego garantito mtl 3,200

Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi

| Codice | Descrizione | Colore | Unità di misura |
|----------|--|-------------|-----------------|
| TRO 3065 | | Tinta unita | mtl |
| TRO 3070 | Awolgibile Roll 45 in barre da mtl 4,000 a 6,500 | Finto legno | mtl |
| TRO 3071 | | Raffaello | mtl |
| TRO 3061 | | Tinta unita | mtl |
| TRO 3062 | Awolgibile Roll 45 in barre da mtl 0 a 3,999 | Finto legno | mtl |
| TRO 3064 | | Raffaello | mtl |
| TRO 3075 | | Tinta unita | mq |
| TRO 3080 | Awolgibile Roll 45 telo finito | Finto legno | mq |
| TRO 3081 | | Raffaello | mq |
| TRO 3325 | | Tinta unita | mq |
| TRO 3330 | Awolgibile Roll 45 Low Cost telo finito | Finto legno | mq |
| TRO 3335 | | Raffaello | mq |

Consegna SPEEDY: 7 giorni lavorativi

| | | | |
|----------|--|-------------|----|
| TRO 3082 | | Tinta unita | mq |
| TRO 3083 | Awolgibile Roll 45 SPEEDY telo finito | Finto legno | mq |
| TRO 3084 | | Raffaello | mq |
| TRO 3375 | | Tinta unita | mq |
| TRO 3380 | Awolgibile Roll 45 SPEEDY Low Cost telo finito | Finto legno | mq |
| TRO 3385 | | Raffaello | mq |

Consegna FIVEDAYS: 5 giorni lavorativi

| | | | |
|----------|--|-------------|----|
| ONE 9091 | | Tinta unita | mq |
| ONE 9092 | Awolgibile Roll 45 FIVEDAYS telo finito | Finto legno | mq |
| ONE 9093 | | Raffaello | mq |
| ONE 9326 | | Tinta unita | mq |
| ONE 9327 | Awolgibile Roll 45 FIVEDAYS Low Cost telo finito | Finto legno | mq |
| ONE 9328 | | Raffaello | mq |

Consegna THREEDAYS: 3 giorni lavorativi

| | | | |
|----------|---|-------------|----|
| ONE 9080 | | Tinta unita | mq |
| ONE 9085 | Awolgibile Roll 45 THREEDAYS telo finito | Finto legno | mq |
| ONE 9090 | | Raffaello | mq |
| ONE 9323 | | Tinta unita | mq |
| ONE 9324 | Awolgibile Roll 45 THREEDAYS Low Cost telo finito | Finto legno | mq |
| ONE 9325 | | Raffaello | mq |

Consegna ONEDAY: 1 giorno lavorativo

| | | | |
|----------|--|-------------|----|
| ONE 9065 | | Tinta unita | mq |
| ONE 9070 | Awolgibile Roll 45 ONEDAY telo finito | Finto legno | mq |
| ONE 9075 | | Raffaello | mq |
| ONE 9320 | | Tinta unita | mq |
| ONE 9321 | Awolgibile Roll 45 ONEDAY Low Cost telo finito | Finto legno | mq |
| ONE 9322 | | Raffaello | mq |

Confezioni barre n° 40

• nota: serie LC e servizi 5-3-1 vengono prodotti con tutte stecche asolate.

COLORI DISPONIBILI

Tinta unita



Finto legno




Raffaello




30x19x30



incassata:
Telo = L. Muro + 44 mm




in luce:
Telo = L. Muro - 15 mm




40x21x40 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,00)



incassata:
Telo = L. Muro + 63 mm



in luce:
Telo = L. Muro - 15 mm




Per sostituzione

28x15x28



Telo = L. Muro + 27 mm



- Codici e caratteristiche guide vedi da pag. 45 a pag. 49
- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

Tabella motori

| Misura telo L x H | Pasini Motors N/M | Pasini LC N/M | Nice N/M | Somfy N/M | Misura telo L x H | Pasini Motors N/M | Pasini LC N/M | Nice N/M | Somfy N/M |
|----------------------|----------------------|------------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------|--------------|
| 1000x1500 | 20 | 20 | 8 | 6 | 2500x1500 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 1000x2000 | 20 | 20 | 8 | 6 | 2500x2000 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 1000x2500 | 20 | 20 | 8 | 8 | 2500x2500 | 20 | 20 | 30 | 20 |
| 1000x3000 | 20 | 20 | 15 | 10 | 2500x3000 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1500x1500 | 20 | 20 | 8 | 6 | 3000x1500 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 1500x2000 | 20 | 20 | 8 | 8 | 3000x2000 | 20 | 20 | 30 | 20 |
| 1500x2500 | 20 | 20 | 15 | 15 | 3000x2500 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1500x3000 | 20 | 20 | 15 | 15 | 3000x3000 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2000x1500 | 20 | 20 | 8 | 8 | 3500x1500 | 20 | 20 | 30 | 20 |
| 2000x2000 | 20 | 20 | 15 | 15 | 3500x2000 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2000x2500 | 20 | 20 | 15 | 15 | 3500x2500 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2000x3000 | 20 | 20 | 30 | 20 | 3500x3000 | 30 | 30 | 30 | 30 |

N.B. Tutti i motoriduttori sono per rullo Ø 60.

Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

| Altezza telo mm | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.



ROLL 39

(9x39)

Informazioni tecniche

Lamierino in alluminio con poliuretano espanso ecologico.

Dimensione profilo mm 8,5x39

Spessore con verniciatura mm 0,27 circa

Peso al mq kg 2,700 circa

Peso al mtl gr 108 circa

Stecche per mq n 25,60

Massimo impiego garantito mtl 2,500

Con terminale in alluminio

Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi

| Codice | Descrizione | Colore | Unità di misura |
|----------|--|-------------|-----------------|
| TRO 3119 | Awolgibile Roll 39 in barre da mtl 4,000 a 6,500 | Tinta unita | mtl |
| TRO 3121 | | Finto legno | mtl |
| TRO 3115 | Awolgibile Roll 39 in barre da mtl 0 a 3,999 | Tinta unita | mtl |
| TRO 3117 | | Finto legno | mtl |
| TRO 3123 | Awolgibile Roll 39 telo finito | Tinta unita | mq |
| TRO 3125 | | Finto legno | mq |

Consegna SPEEDY: 7 giorni lavorativi

| | | | |
|----------|---------------------------------------|-------------|----|
| TRO 3127 | Awolgibile Roll 39 SPEEDY telo finito | Tinta unita | mq |
| TRO 3128 | | Finto legno | mq |

Consegna FIVEDAYS: 5 giorni lavorativi

| | | | |
|----------|---|-------------|----|
| ONE 9061 | Awolgibile Roll 39 FIVEDAYS telo finito | Tinta unita | mq |
| ONE 9062 | | Finto legno | mq |

Consegna THREEDAYS: 3 giorni lavorativi

| | | | |
|----------|--|-------------|----|
| ONE 9058 | Awolgibile Roll 39 THREEDAYS telo finito | Tinta unita | mq |
| ONE 9059 | | Finto legno | mq |

Consegna ONEDAY: 1 giorno lavorativo

| | | | |
|----------|---------------------------------------|-------------|----|
| ONE 9056 | Awolgibile Roll 39 ONEDAY telo finito | Tinta unita | mq |
| ONE 9057 | | Finto legno | mq |

Confezioni barre n° 50

COLORI DISPONIBILI

Tinta unita



101 109



107 108



110 113

Finto legno




135 136




30x19x30



incassata:
Telo = L. Muro + 44 mm




in luce:
Telo = L. Muro - 15 mm




40x21x40 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,00)



incassata:
Telo = L. Muro + 63 mm



in luce:
Telo = L. Muro - 15 mm




Per sostituzione

28x15x28



Telo = L. Muro + 27 mm



- Codici e caratteristiche guide vedi da pag. 45 a pag. 49
- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

Tabella motori

| Misura telo | Pasini Motors | Pasini Motors | Nice | Somfy | Misura telo | Pasini Motors | Pasini Motors | Nice | Somfy |
|-------------|---------------|---------------|------|-------|-------------|---------------|---------------|------|-------|
| L x H | Ø40 | Pasini LC | N/M | N/M | L x H | Ø40 | Pasini LC | N/M | N/M |
| | N/M | N/M | N/M | N/M | | N/M | N/M | N/M | N/M |
| 1000x1500 | serie MI-RI* | 20 | 8 | 6 | 2000x1500 | serie MI-RI* | 20 | 8 | 8 |
| 1000x2000 | serie MI-RI* | 20 | 8 | 6 | 2000x2000 | - | 20 | 15 | 15 |
| 1000x2500 | serie MI-RI* | 20 | 8 | 8 | 2000x2500 | - | 20 | 15 | 15 |
| 1000x3000 | serie MI-RI* | 20 | 15 | 10 | 2000x3000 | - | 20 | 15 | 15 |
| 1500x1500 | serie MI-RI* | 20 | 8 | 6 | 2500x1500 | - | 20 | 8 | 8 |
| 1500x2000 | serie MI-RI* | 20 | 8 | 8 | 2500x2000 | - | 20 | 15 | 15 |
| 1500x2500 | - | 20 | 15 | 15 | 2500x2500 | - | 20 | 15 | 15 |
| 1500x3000 | - | 20 | 15 | 15 | 2500x3000 | - | 20 | 15 | 15 |

*N.B. Motori disponibili per rullo Ø 40.

N.B. Motori disponibili per rullo Ø 60.

Diametri di avvolgimento con rullo Ø60 e Ø40

| Altezza telo mm | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 125 | 130 | 135 | 145 | 150 | 155 | 165 | 170 | 180 | 185 |
| | 115 | 120 | 125 | 135 | 140 | 145 | 155 | 160 | 170 | 175 |

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.



ROLL P 32

(8x32)

Informazioni tecniche

Lamierino in alluminio con poliuretano espanso ecologico.

Dimensione profilo mm 8x32

Spessore con verniciatura mm 0,33 circa

Peso al mq kg 4,000 circa

Peso al mtl gr 131 circa

Stecche per mq n 31,25

Massimo impiego garantito mtl 3,000

Con terminale in alluminio

Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi

| Codice | Descrizione | Colore | Unità di misura |
|----------|---|-------------|-----------------|
| TRO 3140 | | Tinta unita | mtl |
| TRO 3141 | Awolgbile Roll P 32 in barre da mtl 4,000 a 6,500 | Finto legno | mtl |
| TRO 3142 | | Raffaello | mtl |
| TRO 3130 | | Tinta unita | mtl |
| TRO 3131 | Awolgbile Roll P 32 in barre da mtl 0 a 3,999 | Finto legno | mtl |
| TRO 3132 | | Raffaello | mtl |
| TRO 3150 | | Tinta unita | mq |
| TRO 3151 | Awolgbile Roll P 32 telo finito | Finto legno | mq |
| TRO 3152 | | Raffaello | mq |



COLORI DISPONIBILI

Tinta unita



101 109



107 130



108 104



143 119



110 102



113 103

Finto legno



115 117


Raffaello




146 147

Confezioni barre n° 50

30x19x30




40x21x40 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,00)



Per sostituzione

28x15x28



- Codici e caratteristiche guide vedi da pag. 45 a pag. 49
- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

Tabella motori

| Misura telo L x H | Pasini Motors N/M | Pasini LC N/M | Nice N/M | Somfy N/M | Misura telo L x H | Pasini Motors N/M | Pasini LC N/M | Nice N/M | Somfy N/M |
|----------------------|----------------------|------------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------|--------------|
| 1000x1500 | 20 | 20 | 8 | 6 | 2500x1500 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 1000x2000 | 20 | 20 | 8 | 6 | 2500x2000 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 1000x2500 | 20 | 20 | 8 | 8 | 2500x2500 | 20 | 20 | 30 | 20 |
| 1000x3000 | 20 | 20 | 15 | 10 | 2500x3000 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1500x1500 | 20 | 20 | 8 | 6 | 3000x1500 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 1500x2000 | 20 | 20 | 8 | 8 | 3000x2000 | 20 | 20 | 30 | 20 |
| 1500x2500 | 20 | 20 | 15 | 15 | 3000x2500 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1500x3000 | 20 | 20 | 15 | 15 | 3000x3000 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2000x1500 | 20 | 20 | 8 | 8 | 3500x1500 | 20 | 20 | 30 | 20 |
| 2000x2000 | 20 | 20 | 15 | 15 | 3500x2000 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2000x2500 | 20 | 20 | 15 | 15 | 3500x2500 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2000x3000 | 20 | 20 | 30 | 20 | 3500x3000 | 30 | 30 | 30 | 30 |

N.B. Tutti i motoriduttori sono per rullo Ø 60.

Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

| Altezza telo mm | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 150 | 160 | 170 | 175 | 180 | 190 | 200 | 205 | 210 | 220 |

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.



MAXI ROLL 55

(14x55)

Informazioni tecniche

Lamierino in alluminio con poliuretano espanso A. D. ecologico.

Dimensione profilo mm 14x55

Spessore con verniciatura mm 0,36 circa

Peso al mq kg 5,100 circa

Peso al mtl gr 280 circa

Stecche per mq n 18,20

Massimo impiego garantito mtl 4,000

Maxi Roll 55
con terminale in alluminio

Maxi Roll 55 L. C.
con terminale in gomma

Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi

| Codice | Descrizione | Colore | Unità di misura |
|----------|---|-------------|-----------------|
| TMA 3908 | | Tinta unita | mtl |
| TMA 3910 | Awolgibile Maxi Roll 55 in barre da mtl 4,000 a 6,500 | Finto legno | mtl |
| TMA 3912 | | Raffaello | mtl |
| TMA 3902 | | Tinta unita | mtl |
| TMA 3904 | Awolgibile Maxi Roll 55 in barre da mtl 0 a 3,999 | Finto legno | mtl |
| TMA 3906 | | Raffaello | mtl |
| TMA 3914 | | Tinta unita | mq |
| TMA 3916 | Awolgibile Maxi Roll 55 telo finito | Finto legno | mq |
| TMA 3918 | | Raffaello | mq |
| TMA 3300 | | Tinta unita | mq |
| TMA 3305 | Awolgibile Maxi Roll 55 Low Cost telo finito | Finto legno | mq |
| TMA 3310 | | Raffaello | mq |



COLORI DISPONIBILI

Tinta unita



Consegna SPEEDY: 7 giorni lavorativi

| Codice | Descrizione | Colore | Unità di misura |
|----------|---|-------------|-----------------|
| TMA 3920 | | Tinta unita | mq |
| TMA 3921 | Awolgibile Maxi Roll 55 SPEEDY telo finito | Finto legno | mq |
| TMA 3922 | | Raffaello | mq |
| TMA 3350 | | Tinta unita | mq |
| TMA 3355 | Awolgibile Maxi Roll 55 SPEEDY Low Cost telo finito | Finto legno | mq |
| TMA 3360 | | Raffaello | mq |



Consegna FIVEDAYS: 5 giorni lavorativi

| Codice | Descrizione | Colore | Unità di misura |
|----------|---|-------------|-----------------|
| ONE 9136 | | Tinta unita | mq |
| ONE 9137 | Awolgibile Maxi Roll 55 FIVEDAYS telo finito | Finto legno | mq |
| ONE 9138 | | Raffaello | mq |
| ONE 9336 | | Tinta unita | mq |
| ONE 9337 | Awolgibile Maxi Roll 55 FIVEDAYS Low Cost telo finito | Finto legno | mq |
| ONE 9338 | | Raffaello | mq |



Consegna THREEDAYS: 3 giorni lavorativi

| Codice | Descrizione | Colore | Unità di misura |
|----------|--|-------------|-----------------|
| ONE 9125 | | Tinta unita | mq |
| ONE 9130 | Awolgibile Maxi Roll 55 THREEDAYS telo finito | Finto legno | mq |
| ONE 9135 | | Raffaello | mq |
| ONE 9333 | | Tinta unita | mq |
| ONE 9334 | Awolgibile Maxi Roll 55 THREEDAYS Low Cost telo finito | Finto legno | mq |
| ONE 9335 | | Raffaello | mq |




Consegna ONEDAY: 1 giorno lavorativo

| Codice | Descrizione | Colore | Unità di misura |
|----------|---|-------------|-----------------|
| ONE 9110 | | Tinta unita | mq |
| ONE 9115 | Awolgibile Maxi Roll 55 ONEDAY telo finito | Finto legno | mq |
| ONE 9120 | | Raffaello | mq |
| ONE 9330 | | Tinta unita | mq |
| ONE 9331 | Awolgibile Maxi Roll 55 ONEDAY Low Cost telo finito | Finto legno | mq |
| ONE 9332 | | Raffaello | mq |



Finto legno



Raffaello




Confezioni barre n° 15

• nota: serie LC e servizi 5-3-1 vengono prodotti con tutte stecche asolate.


30x25x30



incassata:
Telo = L. Muro + 42 mm




in luce:
Telo = L. Muro - 17 mm



31,5x41x31,5 con distanziale



incassata:
Telo = L. Muro + 38 mm




Possibile montaggio in luce:
Telo = L. Muro - 22 mm


45x27x45 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,50)



incassata:
Telo = L. Muro + 72 mm



in luce:
Telo = L. Muro - 20 mm




Per sostituzione

28x16x28




Telo = L. Muro + 27 mm



28x17x28 larga




Telo = L. Muro + 27 mm



28x19x28



Telo = L. Muro + 27 mm



- Codici e caratteristiche guide vedi da pag. 45 a pag. 49
- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

Tabella motori

| Misura telo L x H | Pasini Motors N/M | Pasini LC N/M | Nice N/M | Somfy N/M | Misura telo L x H | Pasini Motors N/M | Pasini LC N/M | Nice N/M | Somfy N/M |
|----------------------|----------------------|------------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------|--------------|
| 1000x1500 | 20 | 20 | 8 | 6 | 2500x1500 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 1000x2000 | 20 | 20 | 8 | 6 | 2500x2000 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 1000x2500 | 20 | 20 | 8 | 8 | 2500x2500 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1000x3000 | 20 | 20 | 15 | 15 | 2500x3000 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1500x1500 | 20 | 20 | 8 | 6 | 3000x1500 | 20 | 20 | 15 | 20 |
| 1500x2000 | 20 | 20 | 15 | 10 | 3000x2000 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1500x2500 | 20 | 20 | 15 | 15 | 3000x2500 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1500x3000 | 20 | 20 | 15 | 20 | 3000x3000 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2000x1500 | 20 | 20 | 15 | 10 | 3500x1500 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 2000x2000 | 20 | 20 | 15 | 15 | 3500x2000 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2000x2500 | 20 | 20 | 15 | 15 | 3500x2500 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2000x3000 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3500x3000 | 50 | 50 | 40 | 40 |

N.B. Tutti i motoriduttori sono per rullo Ø 60.

Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

| Altezza telo mm | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 155 | 170 | 180 | 185 | 195 | 205 | 210 | 220 | 225 | 230 |

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.



Maxi Roll 55 TP
con terminale in alluminio

Maxi Roll 55 TP L. C.
con terminale in gomma

MAXI ROLL 55 TP

(14x55) CON TAPPI DI PROTEZIONE ADATTO ALL'INSTALLAZIONE SU GUIDE ZINCATE ESISTENTI

Informazioni tecniche

Lamierino in alluminio con poliuretano espanso A. D. ecologico.

Dimensione profilo mm 14x55

Spessore con verniciatura mm 0,36 circa

Peso al mq kg 5,100 circa

Peso al mtl gr 280 circa

Stecche per mq n 18,20

Massimo impiego garantito mtl 4,000

Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi

| Codice | Descrizione | Colore | Unità di misura |
|----------|---|-------------|-----------------|
| TMA 3925 | | Tinta unita | mq |
| TMA 3926 | Awolgibile Maxi Roll 55 TP telo finito | Finto legno | mq |
| TMA 3927 | | Raffaello | mq |
| TMA 3315 | | Tinta unita | mq |
| TMA 3320 | Awolgibile Maxi Roll 55 TP Low Cost telo finito | Finto legno | mq |
| TMA 3325 | | Raffaello | mq |

Consegna SPEEDY: 7 giorni lavorativi

| Codice | Descrizione | Colore | Unità di misura |
|----------|--|-------------|-----------------|
| TMA 3928 | | Tinta unita | mq |
| TMA 3929 | Awolgibile Maxi Roll 55 TP SPEEDY telo finito | Finto legno | mq |
| TMA 3930 | | Raffaello | mq |
| TMA 3365 | | Tinta unita | mq |
| TMA 3370 | Awolgibile Maxi Roll 55 TP SPEEDY Low Cost telo finito | Finto legno | mq |
| TMA 3375 | | Raffaello | mq |

Consegna FIVEDAYS: 5 giorni lavorativi

| Codice | Descrizione | Colore | Unità di misura |
|----------|--|-------------|-----------------|
| ONE 9139 | | Tinta unita | mq |
| ONE 9140 | Awolgibile Maxi Roll 55 TP FIVEDAYS telo finito | Finto legno | mq |
| ONE 9141 | | Raffaello | mq |
| ONE 9346 | | Tinta unita | mq |
| ONE 9347 | Awolgibile Maxi Roll 55 TP FIVEDAYS Low Cost telo finito | Finto legno | mq |
| ONE 9348 | | Raffaello | mq |

Consegna THREEDAYS: 3 giorni lavorativi

| Codice | Descrizione | Colore | Unità di misura |
|----------|---|-------------|-----------------|
| ONE 9126 | | Tinta unita | mq |
| ONE 9127 | Awolgibile Maxi Roll 55 TP THREEDAYS telo finito | Finto legno | mq |
| ONE 9128 | | Raffaello | mq |
| ONE 9343 | | Tinta unita | mq |
| ONE 9344 | Awolgibile Maxi Roll 55 TP THREEDAYS Low Cost telo finito | Finto legno | mq |
| ONE 9345 | | Raffaello | mq |

Consegna ONEDAY: 1 giorno lavorativo

| Codice | Descrizione | Colore | Unità di misura |
|----------|--|-------------|-----------------|
| ONE 9122 | | Tinta unita | mq |
| ONE 9123 | Awolgibile Maxi Roll 55 TP ONEDAY telo finito | Finto legno | mq |
| ONE 9124 | | Raffaello | mq |
| ONE 9340 | | Tinta unita | mq |
| ONE 9341 | Awolgibile Maxi Roll 55 TP ONEDAY Low Cost telo finito | Finto legno | mq |
| ONE 9342 | | Raffaello | mq |

I tappi di protezione, presenti in ogni stecca dell'awolgibile, consentono l'utilizzo della guida zincata esistente.

Confezioni barre n° 15

• nota: serie LC e servizi 5-3-1 vengono prodotti con tutte stecche asolate.

COLORI DISPONIBILI

Tinta unita



101

122



109

107



160

130



108

104




140

143



111

119



145

110



141

102



142

113



105

103



106

Finto legno



135

115



114

157



117

136



134

133

Raffaello



146

147



148


149



Misura minima larghezza



incassata:
Telo = L. Muro + 34 mm



Misura minima profondità



Tabella motori

| Misura telo L x H | Pasini Motors N/M | Pasini LC N/M | Nice N/M | Somfy N/M | Misura telo L x H | Pasini Motors N/M | Pasini LC N/M | Nice N/M | Somfy N/M |
|----------------------|----------------------|------------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------|--------------|
| 1000x1500 | 20 | 20 | 8 | 6 | 2500x1500 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 1000x2000 | 20 | 20 | 8 | 6 | 2500x2000 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 1000x2500 | 20 | 20 | 8 | 8 | 2500x2500 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1000x3000 | 20 | 20 | 15 | 15 | 2500x3000 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1500x1500 | 20 | 20 | 8 | 6 | 3000x1500 | 20 | 20 | 15 | 20 |
| 1500x2000 | 20 | 20 | 15 | 10 | 3000x2000 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1500x2500 | 20 | 20 | 15 | 15 | 3000x2500 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1500x3000 | 20 | 20 | 15 | 20 | 3000x3000 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2000x1500 | 20 | 20 | 15 | 10 | 3500x1500 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 2000x2000 | 20 | 20 | 15 | 15 | 3500x2000 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2000x2500 | 20 | 20 | 15 | 15 | 3500x2500 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2000x3000 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3500x3000 | 50 | 50 | 40 | 40 |

N.B. Tutti i motoriduttori sono per rullo Ø 60.

Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

| Altezza telo mm | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 160 | 175 | 185 | 190 | 200 | 210 | 215 | 225 | 230 | 235 |

• Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.



MAXI ROLL 50 AIR

(13x50)

Informazioni tecniche

Lamierino in alluminio con poliuretano espanso A. D. ecologico.

Dimensione profilo mm 13x50

Spessore con verniciatura mm 0,36 circa

Peso al mq kg 6,000 circa

Peso al mtl gr 300 circa

Stecche per mq n 20

Massimo impiego garantito mtl 4,000

Con terminale in alluminio

Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi

| Codice | Descrizione | Colore | Unità di misura |
|----------|--|-------------|-----------------|
| TMA 3400 | | Tinta unita | mtl |
| TMA 3405 | Avvolgibile Maxi Roll 50 Air in barre da mtl 0 a 3,999 | Finto legno | mtl |
| TMA 3410 | | Raffaello | mtl |
| TMA 3415 | | Tinta unita | mq |
| TMA 3420 | Avvolgibile Maxi Roll 50 Air telo finito | Finto legno | mq |
| TMA 3425 | | Raffaello | mq |



COLORI DISPONIBILI

Tinta unita




101 122



109 160



130 108



140 143



119 110



102 113



105 103




106

Finto legno



135 115




114 136



134

Raffaello



146 147



148 149




La caratteristica dell'avvolgibile MAXI ROLL 50 AIR è la lunghezza dell'asola, **160 mm** rispetto ai 17 mm delle asole tradizionali questo permette una maggiore luminosità e aerazione degli ambienti.

Eventuali infiltrazioni di luce ad avvolgibile completamente abbassato sono da considerarsi connaturate alle specifiche costruttive del prodotto e non danno adito a contestazione.


30x25x30



incassata:
Telo = L. Muro + 42 mm




in luce:
Telo = L. Muro - 17 mm



31,5x41x31,5 con distanziale



incassata:
Telo = L. Muro + 38 mm




Possibile montaggio in luce:
Telo = L. Muro - 22 mm


45x27x45 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,50)



incassata:
Telo = L. Muro + 72 mm



in luce:
Telo = L. Muro - 20 mm




Per sostituzione

28x17x28 larga




Telo = L. Muro + 27 mm



28x19x28



Telo = L. Muro + 27 mm



- Codici e caratteristiche guide vedi da pag. 45 a pag. 49
- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

Tabella motori

| Misura telo L x H | Pasini Motors N/M | Pasini LC N/M | Nice N/M | Somfy N/M | Misura telo L x H | Pasini Motors N/M | Pasini LC N/M | Nice N/M | Somfy N/M |
|----------------------|----------------------|------------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------|--------------|
| 1000x1500 | 20 | 20 | 8 | 6 | 2500x1500 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 1000x2000 | 20 | 20 | 8 | 8 | 2500x2000 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1000x2500 | 20 | 20 | 15 | 15 | 2500x2500 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1000x3000 | 20 | 20 | 15 | 15 | 2500x3000 | 50 | 50 | 40 | 40 |
| 1500x1500 | 20 | 20 | 8 | 8 | 3000x1500 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1500x2000 | 20 | 20 | 15 | 15 | 3000x2000 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1500x2500 | 20 | 20 | 30 | 20 | 3000x2500 | 50 | 50 | 40 | 40 |
| 1500x3000 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3000x3000 | 50 | 50 | 40 | 40 |
| 2000x1500 | 20 | 20 | 15 | 15 | 3500x1500 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2000x2000 | 20 | 20 | 30 | 20 | 3500x2000 | 50 | 50 | 40 | 40 |
| 2000x2500 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3500x2500 | 50 | 50 | 40 | 40 |
| 2000x3000 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3500x3000 | 50 | 50 | 50 | 50 |

N.B. Tutti i motoriduttori sono per rullo Ø 60.

Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

| Altezza telo mm | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 155 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 205 | 210 | 220 | 230 |

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.



MAXI ROLL 41

(9x41)

Informazioni tecniche

Lamierino in alluminio con poliuretano espanso A. D. ecologico.

Dimensione profilo mm 9x41

Spessore con verniciatura mm 0,33 circa

Peso al mq kg 4,150 circa

Peso al mtl gr 170 circa

Stecche per mq n 24,40

Massimo impiego garantito mtl 3,300

Maxi Roll 41
con terminale in alluminio

Maxi Roll 41 L. C.
con terminale in gomma

Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi

| Codice | Descrizione | Colore | Unità di misura |
|----------|---|-------------|-----------------|
| TMA 3946 | | Tinta unita | mtl |
| TMA 3948 | Awolgibile Maxi Roll 41 in barre da mtl 4,000 a 6,500 | Finto legno | mtl |
| TMA 3949 | | Raffaello | mtl |
| TMA 3942 | | Tinta unita | mtl |
| TMA 3944 | Awolgibile Maxi Roll 41 in barre da mtl 0 a 3,999 | Finto legno | mtl |
| TMA 3945 | | Raffaello | mtl |
| TMA 3950 | | Tinta unita | mq |
| TMA 3952 | Awolgibile Maxi Roll 41 telo finito | Finto legno | mq |
| TMA 3953 | | Raffaello | mq |
| TMA 3331 | | Tinta unita | mq |
| TMA 3336 | Awolgibile Maxi Roll 41 Low Cost telo finito | Finto legno | mq |
| TMA 3341 | | Raffaello | mq |



COLORI DISPONIBILI

Tinta unita



Consegna SPEEDY: 7 giorni lavorativi

| Codice | Descrizione | Colore | Unità di misura |
|----------|---|-------------|-----------------|
| TMA 4050 | | Tinta unita | mq |
| TMA 4052 | Awolgibile Maxi Roll 41 SPEEDY telo finito | Finto legno | mq |
| TMA 4054 | | Raffaello | mq |
| TMA 4056 | | Tinta unita | mq |
| TMA 4058 | Awolgibile Maxi Roll 41 SPEEDY Low Cost telo finito | Finto legno | mq |
| TMA 4060 | | Raffaello | mq |



Finto legno



Consegna FIVEDAYS: 5 giorni lavorativi

| Codice | Descrizione | Colore | Unità di misura |
|----------|---|-------------|-----------------|
| ONE 9386 | | Tinta unita | mq |
| ONE 9387 | Awolgibile Maxi Roll 41 FIVEDAYS telo finito | Finto legno | mq |
| ONE 9388 | | Raffaello | mq |
| ONE 9395 | | Tinta unita | mq |
| ONE 9396 | Awolgibile Maxi Roll 41 FIVEDAYS Low Cost telo finito | Finto legno | mq |
| ONE 9397 | | Raffaello | mq |



Raffaello



Consegna THREEDAYS: 3 giorni lavorativi

| Codice | Descrizione | Colore | Unità di misura |
|----------|--|-------------|-----------------|
| ONE 9383 | | Tinta unita | mq |
| ONE 9384 | Awolgibile Maxi Roll 41 THREEDAYS telo finito | Finto legno | mq |
| ONE 9385 | | Raffaello | mq |
| ONE 9392 | | Tinta unita | mq |
| ONE 9393 | Awolgibile Maxi Roll 41 THREEDAYS Low Cost telo finito | Finto legno | mq |
| ONE 9394 | | Raffaello | mq |



Consegna ONEDAY: 1 giorno lavorativo

| Codice | Descrizione | Colore | Unità di misura |
|----------|---|-------------|-----------------|
| ONE 9380 | | Tinta unita | mq |
| ONE 9381 | Awolgibile Maxi Roll 41 ONEDAY telo finito | Finto legno | mq |
| ONE 9382 | | Raffaello | mq |
| ONE 9389 | | Tinta unita | mq |
| ONE 9390 | Awolgibile Maxi Roll 41 ONEDAY Low Cost telo finito | Finto legno | mq |
| ONE 9391 | | Raffaello | mq |



Confezioni barre n° 20


• nota: serie LC e servizi 5-3-1 vengono prodotti con tutte stecche asolate.

Incassate / luce


30x19x30



incassata:
Telo = L. Muro + 44 mm




in luce:
Telo = L. Muro - 15 mm




40x21x40 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,00)



incassata:
Telo = L. Muro + 63 mm



in luce:
Telo = L. Muro - 15 mm




Per sostituzione

28x15x28



Telo = L. Muro + 27 mm



- Codici e caratteristiche guide vedi da pag. 45 a pag. 49
- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

Tabella motori

| Misura telo L x H | Pasini Motors N/M | Pasini LC N/M | Nice N/M | Somfy N/M | Misura telo L x H | Pasini Motors N/M | Pasini LC N/M | Nice N/M | Somfy N/M |
|----------------------|----------------------|------------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------|--------------|
| 1000x1500 | 20 | 20 | 8 | 6 | 2500x1500 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 1000x2000 | 20 | 20 | 8 | 6 | 2500x2000 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 1000x2500 | 20 | 20 | 8 | 8 | 2500x2500 | 20 | 20 | 30 | 20 |
| 1000x3000 | 20 | 20 | 15 | 10 | 2500x3000 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1500x1500 | 20 | 20 | 8 | 6 | 3000x1500 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 1500x2000 | 20 | 20 | 8 | 8 | 3000x2000 | 20 | 20 | 30 | 20 |
| 1500x2500 | 20 | 20 | 15 | 15 | 3000x2500 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1500x3000 | 20 | 20 | 15 | 15 | 3000x3000 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2000x1500 | 20 | 20 | 8 | 8 | 3500x1500 | 20 | 20 | 30 | 20 |
| 2000x2000 | 20 | 20 | 15 | 15 | 3500x2000 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2000x2500 | 20 | 20 | 15 | 15 | 3500x2500 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2000x3000 | 20 | 20 | 30 | 20 | 3500x3000 | 30 | 30 | 30 | 30 |

N.B. Tutti i motoriduttori sono per rullo Ø 60.

Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

| Altezza telo mm | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 140 | 150 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 200 |

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.



BLIND 45

(12x45)

Informazioni tecniche

Profilo in alluminio estruso.

Dimensione profilo mm 12x45

Spessore con verniciatura mm 1,00 circa

Peso al mq kg 8,000 circa

Peso al mtl gr 360 circa

Stecche per mq n 22,20

Massimo impiego garantito mtl 4,000

Con terminale in alluminio

Consegna STANDARD: 15 giorni lavorativi

| Codice | Descrizione | Colore | Unità di misura |
|----------|---|-------------|-----------------|
| TBL 3260 | Awolgibile Blind 45 in barre da 6,500 | Grezzo | mtl |
| TBL 3263 | | Tinta unita | mtl |
| TBL 3250 | Awolgibile Blind 45 in barre da mtl 0 a 3,999 | Grezzo | mtl |
| TBL 3253 | | Tinta unita | mtl |
| TBL 3270 | Awolgibile Blind 45 telo finito | Grezzo | mq |
| TBL 3273 | | Tinta unita | mq |



COLORI DISPONIBILI

Tinta unita



Consegna STANDARD: 35 giorni lavorativi

| Codice | Descrizione | Colore | Unità di misura |
|----------|---|-------------|-----------------|
| TBL 3264 | Awolgibile Blind 45 in barre da mtl 6,500 | Finto legno | mtl |
| TBL 3254 | Awolgibile Blind 45 in barre da mtl 0 a 3,999 | Finto legno | mtl |
| TBL 3274 | Awolgibile Blind 45 telo finito | Finto legno | mq |



Finto legno



Per i colori finto legno quantitativo minimo 15 mq.

Confezioni barre n° 5


A richiesta sono disponibili colori RAL; quantitativo minimo mq. 15, per tali colori il prezzo viene maggiorato del 10%.

Tempi di consegna colori RAL: entro 35 giorni lavorativi


30x25x30



incassata:
Telo = L. Muro + 42 mm




in luce:
Telo = L. Muro - 17 mm



31,5x41x31,5 con distanziale



incassata:
Telo = L. Muro + 38 mm




Possibile montaggio in luce:
Telo = L. Muro - 22 mm


45x27x45 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,50)



incassata:
Telo = L. Muro + 72 mm



in luce:
Telo = L. Muro - 20 mm




160

Per sostituzione

28x16x28




Telo = L. Muro + 27 mm



28x17x28 larga




Telo = L. Muro + 27 mm



28x19x28



Telo = L. Muro + 27 mm



- Codici e caratteristiche guide vedi da pag. 45 a pag. 49
- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

Tabella motori

| Misura telo L x H | Pasini Motors N/M | Pasini LC N/M | Nice N/M | Nice N/M | Somfy N/M | Misura telo L x H | Pasini Motors N/M | Pasini LC N/M | Nice N/M | Nice N/M | Somfy N/M |
|----------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|
| 1000x1500 | 20 | 20 | 8 | - | 8 | 2500x1500 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
| 1000x2000 | 20 | 20 | 15 | - | 15 | 2500x2000 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
| 1000x2500 | 20 | 20 | 15 | - | 15 | 2500x2500 | 50 | 50 | 40 | - | 40 |
| 1000x3000 | 30 | 30 | 30 | - | 20 | 2500x3000 | 50 | 50 | 50 | - | 50 |
| 1500x1500 | 20 | 20 | 15 | - | 15 | 3000x1500 | 30 | 30 | 30 | - | 20 |
| 1500x2000 | 30 | 30 | 30 | - | 20 | 3000x2000 | 50 | 50 | 40 | - | 40 |
| 1500x2500 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 3000x2500 | 50 | 50 | 50 | - | 50 |
| 1500x3000 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 3000x3000 | - | - | - | 80* | - |
| 2000x1500 | 30 | 30 | 30 | - | 20 | 3500x1500 | 50 | 50 | 40 | - | 40 |
| 2000x2000 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 3500x2000 | 50 | 50 | 40 | - | 40 |
| 2000x2500 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 3500x2500 | 50 | 50 | 50 | - | 50 |
| 2000x3000 | 50 | 50 | 40 | - | 40 | 3500x3000 | - | - | - | 80* | - |

N.B. Motori disponibili per rullo Ø 60.

* N.B. Motori disponibili per rullo Ø 70.

Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

| Altezza telo mm | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 170 | 185 | 200 | 205 | 210 | 220 | 225 | 230 | 245 | 250 |

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.



BLIND 27

(9x27)

Informazioni tecniche

Profilo in alluminio estruso.

Dimensione profilo mm 9x27

Spessore con verniciatura mm 1,00 circa

Peso al mq kg 9,000 circa

Peso al mtl gr 243 circa

Stecche per mq n 37

Massimo impiego garantito mtl 4,000

Con terminale in alluminio

Consegna STANDARD: 15 giorni lavorativi

| Codice | Descrizione | Colore | Unità di misura |
|----------|---|-------------|-----------------|
| TBL 3290 | Awolgibile Blind 27 in barre da mtl 6,500 | Grezzo | mtl |
| TBL 3293 | | Tinta unita | mtl |
| TBL 3280 | Awolgibile Blind 27 in barre da mtl 0 a 3,999 | Grezzo | mtl |
| TBL 3283 | | Tinta unita | mtl |
| TBL 3295 | Awolgibile Blind 27 telo finito | Grezzo | mq |
| TBL 3298 | | Tinta unita | mq |



COLORI DISPONIBILI

Tinta unita



Consegna STANDARD: 35 giorni lavorativi

| Codice | Descrizione | Colore | Unità di misura |
|----------|---|-------------|-----------------|
| TBL 3294 | Awolgibile Blind 27 in barre da mtl 6,500 | Finto legno | mtl |
| TBL 3284 | Awolgibile Blind 27 in barre da mtl 0 a 3,999 | Finto legno | mtl |
| TBL 3299 | Awolgibile Blind 27 telo finito | Finto legno | mq |



Finto legno



Per i colori finto legno quantitativo minimo 15 mq.

Confezioni barre n° 5


A richiesta sono disponibili colori RAL; quantitativo minimo mq. 15, per tali colori il prezzo viene maggiorato del 10%.

Tempi di consegna colori RAL: entro 35 giorni lavorativi


30x19x30



incassata:
Telo = L. Muro + 44 mm




in luce:
Telo = L. Muro - 15 mm




40x21x40 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,00)



incassata:
Telo = L. Muro + 63 mm



in luce:
Telo = L. Muro - 15 mm




Per sostituzione

28x15x28



Telo = L. Muro + 27 mm



- Codici e caratteristiche guide vedi da pag. 45 a pag. 49
- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

Tabella motori

| Misura telo L x H | Pasini Motors N/M | Pasini LC N/M | Nice N/M | Nice N/M | Somfy N/M | Misura telo L x H | Pasini Motors N/M | Pasini LC N/M | Nice N/M | Nice N/M | Somfy N/M |
|----------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|
| 1000x1500 | 20 | 20 | 8 | - | 8 | 2500x1500 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
| 1000x2000 | 20 | 20 | 15 | - | 15 | 2500x2000 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
| 1000x2500 | 20 | 20 | 15 | - | 15 | 2500x2500 | 50 | 50 | 40 | - | 40 |
| 1000x3000 | 30 | 30 | 30 | - | 20 | 2500x3000 | 50 | 50 | 50 | - | 50 |
| 1500x1500 | 20 | 20 | 15 | - | 15 | 3000x1500 | 30 | 30 | 30 | - | 20 |
| 1500x2000 | 30 | 30 | 30 | - | 20 | 3000x2000 | 50 | 50 | 40 | - | 40 |
| 1500x2500 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 3000x2500 | 50 | 50 | 50 | - | 50 |
| 1500x3000 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 3000x3000 | - | - | - | 80* | - |
| 2000x1500 | 30 | 30 | 30 | - | 20 | 3500x1500 | 50 | 50 | 40 | - | 40 |
| 2000x2000 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 3500x2000 | 50 | 50 | 40 | - | 40 |
| 2000x2500 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 3500x2500 | 50 | 50 | 50 | - | 50 |
| 2000x3000 | 50 | 50 | 40 | - | 40 | 3500x3000 | - | - | - | 80* | - |

N.B. Motori disponibili per rullo Ø 60.

* N.B. Motori disponibili per rullo Ø 70.


Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

| Altezza telo mm | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 200 | 210 | 215 | 220 | 230 |

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.

101 bianco

Terminale in tinta




Per Modello:

ROLL 55 - ROLL 55 ECO
 ROLL 50 AIR
 ROLL 45
 ROLL 39 - ROLL P 32
 MAXI ROLL 55 - MAXI ROLL 55 TP
 MAXI ROLL 50 AIR
 MAXI ROLL 41
 BLIND 45 - BLIND 27

122 grigio chiaro

Terminale in tinta




Per Modello:

ROLL 55 - ROLL 55 ECO
 ROLL 50 AIR
 ROLL 45
 MAXI ROLL 55 - MAXI ROLL 55 TP
 MAXI ROLL 50 AIR
 MAXI ROLL 41
 BLIND 45 - BLIND 27

109 argento

Terminale colore argento



Per Modello:

ROLL 55 - ROLL 55 ECO
 ROLL 50 AIR
 ROLL 45
 ROLL 39 - ROLL P 32
 MAXI ROLL 55 - MAXI ROLL 55 TP
 MAXI ROLL 50 AIR
 MAXI ROLL 41

107 grigio

Terminale in tinta




Per Modello:

ROLL 55 - ROLL 55 ECO
 ROLL 45
 ROLL 39 - ROLL P 32
 MAXI ROLL 55 - MAXI ROLL 55 TP
 MAXI ROLL 41
 BLIND 45 - BLIND 27

160 grigio antracite 7016

Terminale in tinta




Per Modello:

ROLL 55
 ROLL 50 AIR
 MAXI ROLL 55
 MAXI ROLL 55 TP
 MAXI ROLL 50 AIR

130 avorio

Terminale in tinta




Per Modello:

ROLL 55 - ROLL 55 ECO
 ROLL 50 AIR
 ROLL 45
 ROLL P 32
 MAXI ROLL 55 - MAXI ROLL 55 TP
 MAXI ROLL 50 AIR
 MAXI ROLL 41
 BLIND 45 - BLIND 27

I colori di questa collana sono stampati; nel caso in cui si richieda una maggiore sicurezza di compatibilità con il prodotto finito, fare riferimento alla cartella colori o campioni al vero. Non si accettano contestazioni per diversità di colori dal prodotto consegnato.

108 beige

Terminale in tinta



Per Modello:

ROLL 55 - ROLL 55 ECO
ROLL 50 AIR
ROLL 45
ROLL 39 - ROLL P 32
MAXI ROLL 55 - MAXI ROLL 55 TP
MAXI ROLL 50 AIR
MAXI ROLL 41

104 nocciola

Terminale in tinta



Per Modello:

ROLL 55
ROLL 45
ROLL P 32
MAXI ROLL 55
MAXI ROLL 55 TP
MAXI ROLL 41

140 ocra

Terminale in tinta



Per Modello:

ROLL 55 - ROLL 55 ECO
ROLL 50 AIR
MAXI ROLL 55 - MAXI ROLL 55 TP
MAXI ROLL 50 AIR

143 marrone

Terminale in tinta



Per Modello:

ROLL 55 - ROLL 55 ECO
ROLL 50 AIR
ROLL 45
ROLL P 32
MAXI ROLL 55 - MAXI ROLL 55 TP
MAXI ROLL 50 AIR
MAXI ROLL 41
BLIND 45 - BLIND 27

111 tabacco

Terminale in tinta




Per Modello:

ROLL 55
ROLL 55 ECO
ROLL 45
MAXI ROLL 55
MAXI ROLL 55 TP
MAXI ROLL 41

119 testa di moro chiaro

Terminale in tinta




Per Modello:

ROLL 55 - ROLL 55 ECO
ROLL 50 AIR
ROLL 45
ROLL P 32
MAXI ROLL 55 - MAXI ROLL 55 TP
MAXI ROLL 50 AIR
MAXI ROLL 41
BLIND 45 - BLIND 27

I colori di questa collana sono stampati; nel caso in cui si richieda una maggiore sicurezza di compatibilità con il prodotto finito, fare riferimento alla cartella colori o campioni al vero. Non si accettano contestazioni per diversità di colori dal prodotto consegnato.

145 marrone cioccolato

Terminale in tinta




Per Modello:

ROLL 55
 MAXI ROLL 55
 MAXI ROLL 55 TP

110 testa di moro

Terminale in tinta




Per Modello:

ROLL 55 - ROLL 55 ECO
 ROLL 50 AIR
 ROLL 45
 ROLL 39 - ROLL P 32
 MAXI ROLL 55 - MAXI ROLL 55 TP
 MAXI ROLL 50 AIR
 MAXI ROLL 41

141 verde acqua

Terminale in tinta



Per Modello:

ROLL 55
 MAXI ROLL 55 TP

102 verde chiaro

Terminale in tinta



Per Modello:

ROLL 55
 ROLL 50 AIR
 ROLL 45
 ROLL P 32
 MAXI ROLL 55 - MAXI ROLL 55 TP
 MAXI ROLL 50 AIR
 MAXI ROLL 41

142 verde bandiera

Terminale in tinta



Per Modello:

ROLL 55
 MAXI ROLL 55
 MAXI ROLL 55 TP

113 verde scuro

Terminale in tinta



Per Modello:

ROLL 55 - ROLL 55 ECO
 ROLL 50 AIR
 ROLL 45
 ROLL 39 - ROLL P 32
 MAXI ROLL 55 - MAXI ROLL 55 TP
 MAXI ROLL 50 AIR
 MAXI ROLL 41

I colori di questa collana sono stampati; nel caso in cui si richieda una maggiore sicurezza di compatibilità con il prodotto finito, fare riferimento alla cartella colori o campioni al vero. Non si accettano contestazioni per diversità di colori dal prodotto consegnato.

105 rosso vivo

Terminale in tinta



Per Modello:

ROLL 55
ROLL 50 AIR
ROLL 45
MAXI ROLL 55 - MAXI ROLL 55 TP
MAXI ROLL 50 AIR
MAXI ROLL 41

103 rosso

Terminale in tinta




Per Modello:

ROLL 55
ROLL 50 AIR
ROLL 45
ROLL P 32
MAXI ROLL 55 - MAXI ROLL 55 TP
MAXI ROLL 50 AIR
MAXI ROLL 41

106 azzurro

Terminale in tinta



Per Modello:

ROLL 55
ROLL 50 AIR
ROLL 45
MAXI ROLL 55 - MAXI ROLL 55 TP
MAXI ROLL 50 AIR
MAXI ROLL 41

135 finto legno rovere

Terminale colore 143



Per Modello:

ROLL 55 - ROLL 55 ECO
ROLL 50 AIR
ROLL 39
MAXI ROLL 55 - MAXI ROLL 55 TP
MAXI ROLL 50 AIR

115 finto legno chiaro

Terminale colore 143




Per Modello:

ROLL 55 - ROLL 55 ECO
ROLL 50 AIR
ROLL 45
ROLL P 32
MAXI ROLL 55 - MAXI ROLL 55 TP
MAXI ROLL 50 AIR
MAXI ROLL 41

114 finto legno pino

Terminale colore 143



Per Modello:

ROLL 55
ROLL 50 AIR
MAXI ROLL 55
MAXI ROLL 55 TP
MAXI ROLL 50 AIR

I colori di questa collana sono stampati; nel caso in cui si richieda una maggiore sicurezza di compatibilità con il prodotto finito, fare riferimento alla cartella colori o campioni al vero. Non si accettano contestazioni per diversità di colori dal prodotto consegnato.

157 finto legno ciliegio

Terminale colore 143




Per Modello:

ROLL 55
 MAXI ROLL 55
 MAXI ROLL 55 TP

117 finto legno scuro

Terminale colore 143



Per Modello:

ROLL 55
 ROLL 55 ECO
 ROLL 45
 ROLL P 32
 MAXI ROLL 55
 MAXI ROLL 55 TP
 MAXI ROLL 41

136 finto legno noce

Terminale colore 143



Per Modello:

ROLL 55
 ROLL 55 ECO
 ROLL 50 AIR
 ROLL 39
 MAXI ROLL 55
 MAXI ROLL 55 TP
 MAXI ROLL 50 AIR

134 finto legno rovere gold

Terminale colore 143



Per Modello:

ROLL 55
 ROLL 50 AIR
 MAXI ROLL 55
 MAXI ROLL 55 TP
 MAXI ROLL 50 AIR

133 finto legno noce gold

Terminale colore 143



Per Modello:

ROLL 55
 MAXI ROLL 55
 MAXI ROLL 55 TP

146 verde raffaello

Terminale in tinta



Per Modello:

ROLL 55 - ROLL 55 ECO
 ROLL 50 AIR
 ROLL 45
 ROLL P 32
 MAXI ROLL 55 - MAXI ROLL 55 TP
 MAXI ROLL 50 AIR
 MAXI ROLL 41

I colori di questa collana sono stampati; nel caso in cui si richieda una maggiore sicurezza di compatibilità con il prodotto finito, fare riferimento alla cartella colori o campioni al vero. Non si accettano contestazioni per diversità di colori dal prodotto consegnato.

147 grigio raffaello

Terminale in tinta



Per Modello:

ROLL 55 - ROLL 55 ECO
 ROLL 50 AIR
 ROLL 45
 ROLL P 32
 MAXI ROLL 55 - MAXI ROLL 55 TP
 MAXI ROLL 50 AIR
 MAXI ROLL 41

148 marrone raffaello

Terminale in tinta



Per Modello:

ROLL 55 - ROLL 55 ECO
 ROLL 50 AIR
 ROLL 45
 MAXI ROLL 55 - MAXI ROLL 55 TP
 MAXI ROLL 50 AIR
 MAXI ROLL 41

149 rosso raffaello

Terminale in tinta



Per Modello:

ROLL 55
 ROLL 50 AIR
 ROLL 45
 MAXI ROLL 55 - MAXI ROLL 55 TP
 MAXI ROLL 50 AIR
 MAXI ROLL 41